

телефон: +7 (3822) 52-19-29 +7 (3822) 52-29-37 +7-923-427-99-99
почта: info@arsenal-td.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ "РОСМА"		Цена с НДС, руб.
Манометры общетехнические ТМ серии 10		
Манометры ТМ серии 10		
ТМ-110 (до 10МПа)	P	405
	T	
ТМ-110 (16-40МПа)	P	435
	T	
ТМ-210 (до 10МПа)	P	425
	T	495
ТМ-210 (16-40МПа)	P	435
	T	505
ТМ-310 (до 10МПа)	P	545
	T	
	ТС	825
ТМ-310 (16-60МПа)	P	560
	T	
	ТС	875
ТМ-510 (0,06МПа)	P	1295
ТМ-510 (0,1-10МПа)	P	1045
	T	1560
ТМ-510 (16-60МПа)	P	1085
	T	1595
ТМ-510 (100МПа)	P	2805
ТМ-610 (0,06МПа)	P	1925
ТМ-610 (0,1-10МПа)	P	1585
	TЭ	2320
ТМ-610 (16-60МПа)	P	1650
	TЭ	2420
ТМ-610 (100МПа)	P	3615
Вакуумметры ТВ серии 10		
ТВ-110	P	425
	T	
ТВ-310 кл.т. 2,5	P	555
	T	
	ТС	825
ТВ-510	P	1065
	T	1560
ТВ-610	P	1590
	TЭ	2525
Мановакуумметры ТМВ серии 10		
ТМВ-110	P	425
	T	
ТМВ-310 кл.т.2,5	P	555
	T	
	ТС	825
ТМВ-510	P	1065
	T	1560
ТМВ-610	P	1590
	TЭ	2525
ТМ серии 10 М2		
ТМ-510 М2 (0,1-6МПа)	P	740
Манометры ТМ серии 10 с повышенным кл.т.		
Манометры ТМ серии 10		
ТМ-310 (до 10МПа) кл.т.1,5	P	560
	T	620
ТМ-310 (16-60МПа) кл.т.1,5	P	580
	T	630
ТМ-510 кл.т.1 (до 10МПа)	P	1245
ТМ-510 кл.т.1 (16-60МПа)		1525
ТМ-610 кл.т.1 (до 10МПа)		1815
ТМ-610 кл.т.1 (16-60МПа)		1890
Вакуумметры ТВ серии 10		
ТВ-310 кл.т. 1,5	P	580
	T	630
ТВ-510 кл.т.1	P	1380
ТВ-610 кл.т.1		1940
Мановакуумметры ТМВ серии 10		
ТМВ-310 кл.т. 1,5	P	580
	T	630
ТМВ-510 кл.т.1		1380

TMB-610 кл.т.1	P	1940
Манометры ТМ серии 10 IP54		
Манометры ТМ серии 10		
TM-510 IP54 (0,06МПа)	P	1370
TM-510 IP54 (до 10МПа)		1110
TM-510 IP54 (16-60МПа)		1150
TM-510 IP54 (100МПа)		3180
TM-610 IP54 (0,06МПа)		2075
TM-610 IP54 (до 10МПа)		1740
TM-610 IP54 (16-60МПа)		1775
TM-610 IP54 (100МПа)		4270
Вакуумметры ТВ серии 10		
ТВ-510 IP54	P	1165
ТВ-610 IP54		1805
Мановакуумметры TMB серии 10		
TMB-510 IP54	P	1165
TMB-610 IP54		1805
ТМ серии 10 (ЭКМ)		
Манометры ТМ серии 10		
TM-310.05 (до 10МПа)	ТКП	2710
TM-310.05 (16-25МПа)		2810
TM-510.05 (до 10МПа)	P	2720
TM-510.05 (16-60МПа)		2815
TM-510.05 (100МПа)		4285
TM-610.05 (до 10МПа)		3195
TM-610.05 (16-60МПа)		3420
TM-610.05 (100МПа)		5275
Вакуумметры ТВ серии 10		
ТВ-310.05	ТКП	2780
ТВ-510.05	P	2815
ТВ-610.05		3355
Мановакуумметры TMB серии 10		
TMB-310.05	ТКП	2780
TMB-510.05	P	2815
TMB-610.05		3355
ТМ серии 10 (ЭКМ) IP54 + DIN-разъем		
Манометры ТМ серии 10 (ЭКМ) IP54		
TM-510.05 (до 10МПа) IP54	P	3185
TM-510.05 (16-60МПа) IP54		3590
TM-510.05 (100МПа) IP54		5680
TM-610.05 (до 10МПа) IP54		3670
TM-610.05 (16-60МПа) IP54		3980
TM-610.05 (100МПа) IP54		8955
Вакуумметры ТВ серии 10 (ЭКМ) IP54		
ТВ-510.05.IP54	P	3185
ТВ-610.05.IP54		3820
Мановакуумметры ТВ серии 10 (ЭКМ) IP54		
TMB-510.05.IP54	P	3185
TMB-610.05.IP54		3820
ТМ серии 10 (сварочные)		
TM-210 на O2, C2H2, C3H8 и пр.	P	370
ТМ серии 10 (котловые)		
TM-810 (до 6МПа)	P	3770
ТМ серии 10 (МТИ)		
Манометры ТМ серии 10		
TM-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6 (0-0,06МПа)	P	7150
TM-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6 (0,1-10МПа)		7100
TM-610 МТИ кл.т. 0,4 (0-0,06МПа)		8610
TM-610 МТИ кл.т. 0,4 (0,1-10МПа)		8110
TM-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6 (16-60МПа)		7435
TM-610 МТИ кл.т. 0,4 (16-60МПа)		8150
TM-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6 (100МПа)		8150
TM-610 МТИ кл.т. 0,4 (100МПа)		8170
Вакуумметры ТВ серии 10		
ТВ-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6	P	7100
ТВ-610 МТИ кл.т. 0,4		8110
Мановакуумметры TMB серии 10		
TMB-610 МТИ кл.т. 1 и 0,6	P	7100
TMB-610 МТИ кл.т. 0,4		8110
ТМ серии 11 аммиачные		
Манометры ТМ серии 11 NH3		
TM-511 NH3	P	2095
TM-611 NH3		2740
Мановакуумметры TMB серии 11 NH3		
TMB-511 NH3	P	2095
TMB-611 NH3		2740
ТМ серии 20 (виброустойчивые)		

Манометры ТМ серии 20			
ТМ-220 (до 10МПа)	Р	905	
	Т	1030	
ТМ-220 (16-40МПа)	Р	920	
	Т	1045	
ТМ-320 (до 10МПа)	Р	910	
	Р, байонет	1070	
	Т	1100	
	Т, байонет	1120	
ТМ-320 (16-60МПа)	Р	940	
	Р, байонет	1090	
	Т	1120	
	Т, байонет	1140	
ТМ-320 (100МПа)	Р	2020	
ТМ-520 (до 10МПа)	Р	2805	
	Т	2920	
ТМ-520 (16-60МПа)	Р	2975	
	Т	3110	
ТМ-620 (до 10МПа)	Р	5410	
	ТЭ	5210	
ТМ-620 (16-60МПа)	Р	5630	
	ТЭ	5440	
Вакуумметры ТВ серии 20			
ТВ-320	Р	940	
	Р, байонет	1285	
	Т	1120	
	Т, байонет	1295	
ТВ-520	Р	2865	
	Т	3115	
ТВ-620	Р	5520	
	ТЭ	5440	
Мановакуумметры ТМВ серии 20			
ТМВ-320	Р	940	
	Р, байонет	1285	
	Т	1120	
	Т, байонет	1295	
ТМВ-520	Р	2865	
	Т	3115	
ТМВ-620	Р	5520	
	ТЭ	5440	
ТМж (железнодорожные, без подсветки)			
Манометры ТМж 1-штуцерные			
ТМж-520 (0-10МПа) без подсветки		РКТ, РКП; М20х1,5	2780
ТМж-520 (16МПа) без подсветки			2845
ТМж-520 (0-10МПа) без подсветки		ТЭКТ, ТЭКП; М20х1,5	3035
ТМж-520 (16МПа) без подсветки			3090
Мановакуумметры ТМВж 1-штуцерные			
ТМВж-520 без подсветки		РКТ, РКП; М20х1,5	2780
ТМВж-520 без подсветки		ТЭКТ, ТЭКП; М20х1,5	3035
Манометры ТМ2ж 2х-штуцерные			
ТМ2ж-520ТЭКТ (0-1,6МПа) без подсветки		2 штуцера, М12х1,5	5165
ТМж (железнодорожные, с LED-подсветкой)			
Манометры ТМж 1-штуцерные, LED - 24В			
ТМж-520 (0-10МПа) с LED-подсветкой на 24В		РКТ, РКП; М20х1,5	4820
ТМж-520 (16МПа) с LED-подсветкой на 24В			4900
ТМж-520 (0-10МПа) с LED-подсветкой на 24В		ТЭКТ, ТЭКП; М20х1,5	4835
ТМж-520 (16МПа) с LED-подсветкой на 24В			4920
Манометры ТМж 1-штуцерные, LED - 75В или 110В			
ТМж-520 (0-10МПа) с LED-подсветкой на 75В или 110В		РКТ, РКП; М20х1,5, универсальный блок	5745
ТМж-520 (16МПа) с LED-подсветкой на 75В или 110В			5825
ТМж-520 (0-10МПа) с LED-подсветкой на 75В или 110В		ТЭКТ, ТЭКП; М20х1,5, универсальный блок	5910
ТМж-520 (16МПа) с LED-подсветкой на 75В или 110В			5990
Мановакуумметры ТМВж 1-штуцерные, LED - 24В			
ТМВж-520 с LED-подсветкой на 24В		РКТ, РКП; М20х1,5	4820
ТМВж-520 с LED-подсветкой на 24В			4835
Мановакуумметры ТМВж 1-штуцерные, LED - 75В или 110В			
ТМВж-520 с LED-подсветкой на 75В или 110В		РКТ, РКП; М20х1,5, универсальный блок питания 75/110В	5745
ТМВж-520 с LED-подсветкой на 75В или 110В		ТЭКТ, ТЭКП; М20х1,5, универсальный блок питания 75/110В	5910
Манометры ТМ2ж 2х-штуцерные, LED			
ТМ2ж-520ТЭКТ (0-1,6МПа) с LED-подсветкой на 24В		2 штуцера, М12х1,5	6780

ТМ2ж-520ТЭКТ (0-1,6МПа) с LED-подсветкой на 75В или 110В	2 штуцера, М12х1,5, универсальный блок	8525
ТМ серии 21 (коррозионностойкие виброустойчивые)		
Манометры ТМ серии 21		
ТМ-121 (до 10МПа)	Р	1490
	Т	1680
ТМ-121 (16-40МПа)	Р	1830
	Т	1845
ТМ-221 (до 10МПа)	Р	1965
	Т	2065
ТМ-221 (16-40МПа)	Р	2105
	Т	2205
ТМ-321 (до 10МПа)	Р	1640
	Р, байонет	2785
	Т	1925
	Т, байонет	2805
ТМ-321 (16-60МПа)	Р	1740
	Р, байонет	2820
	Т	2010
	Т, байонет	2850
ТМ-321 (100МПа)	Р	3810
	Р, байонет	3810
	Т	3995
ТМ-521 (0,06МПа)	Р	4910
	Т	5590
ТМ-521 (0,1-10МПа)	Р	4830
	Т	5020
ТМ-521 (16-60МПа)	Р	5095
	Т	5155
ТМ-521 (100МПа)	Р	5995
	Т	5570
ТМ-521 (160МПа) кл.т.1,5!!!!	Р	7920
ТМ-621 (0,06МПа)	Р	5970
	Т	6880
ТМ-621 (0,1-10МПа)	Р	5895
	Т	6370
ТМ-621 (16-60МПа)	Р	5930
	Т	6450
ТМ-621 (100МПа)	Р	6745
	Т	7535
ТМ-621 (160МПа) кл.т.1,5!!!!	Р	8530
Вакуумметры ТВ серии 21		
ТВ-121	Т	1795
ТВ-321	Р	1775
	Р, байонет	3110
	Т	2010
	Т, байонет	3130
ТВ-521	Р	5260
	Т	5370
ТВ-621	Р	6230
	Т	6730
Мановакуумметры ТМВ серии 21		
ТМВ-321	Р	1775
	Р, байонет	3110
	Т	2010
	Т, байонет	3130
ТМВ-521	Р	5260
	Т	5370
ТМВ-621	Р	6230
	Т	6730
ТМ серии 21 (БЕЗОПАСНЫЕ, с выдуваемой крышкой)		
Манометры ТМ серии 21 Б		
ТМ-521 (0,06МПа) Б	Р	9050
ТМ-521 (0,1-10МПа) Б		8550
ТМ-521 (16-60МПа) Б		8915
ТМ-521 (100МПа) Б		10505
ТМ-621 (0,06МПа) Б		11140
ТМ-621 (0,1-10МПа) Б		10835
ТМ-621 (16-60МПа) Б		11100
ТМ-621 (100МПа) Б		13165
Вакуумметры ТВ серии 21 Б		
ТВ-521 Б	Р	8550
ТВ-621 Б		10835
Мановакуумметры ТМВ серии 21 Б		
ТМВ-521 Б	Р	8550
ТМВ-621 Б		10835

ТМ серии 21 ЭКМ		
Манометры ТМ серии 21 ЭКМ		
ТМ-521.05 (до 10МПа)	Р	9810
ТМ-521.05 (16-60МПа)		9865
ТМ-521.05 (100МПа)		12170
ТМ-621.05 (до 10МПа)		10990
ТМ-621.05 (16-60МПа)		11505
ТМ-621.05 (100МПа)		13845
Вакуумметры ТВ серии 21 ЭКМ		
ТВ-521.05	Р	10240
ТВ-621.05		11550
Мановакуумметры ТМВ серии 21 ЭКМ		
ТМВ-521.05	Р	10240
ТМВ-621.05		11550
ТМ серии 21 NH3 (аммиачные)		
Манометры ТМ серии 21 NH3		
ТМ-521 NH3	Р	4855
	Т	5045
ТМ-621 NH3	Р	5920
	Т	6395
Мановакуумметры ТМВ серии 21 NH3		
ТМВ-521 NH3	Р	5285
	Т	5395
ТМВ-621 NH3	Р	6255
	Т	6755
ТМ серии 21 с перегрузкой 2,5		
Манометры ТМ серии 21 П*2,5		
ТМ-521 (0,06-4МПа) П*2,5 (без ГЗ)	Р	17625
ТМ-621 (0,06-4МПа) П*2,5 (без ГЗ)	Р	23835
Мановакуумметры ТМВ серии 21 П*2,5		
ТМВ-521 (-0,1...0,24МПа) П*2,5 (без ГЗ)	Р	17625
ТМВ-621 (-0,1...0,24МПа) П*2,5 (без ГЗ)	Р	23835
ТМ серии 21 МТИ с корректором "0"		
Манометры ТМ серии 21 МТИ		
ТМ-621 МТИ (от 0,1-10МПа) 0,6 (без ГЗ)	Р	11380
ТМ-621 МТИ (от 0,1-10МПа) 0,4 (без ГЗ)		11850
ТМ--621 МТИ (16-60МПа) 0,6 (без ГЗ)		11640
ТМ--621 МТИ (16-60МПа) 0,4 (без ГЗ)		12620
Мановакуумметры ТМВ серии 21 МТИ		
ТМВ-621 МТИ 0,6 (без ГЗ)	Р	11640
ТМВ-621 МТИ 0,4 (без ГЗ)		12620
Вакуумметры ТВ серии 21 МТИ		
ТВ-621 МТИ 0,6 (без ГЗ)	Р	11640
ТВ-621 МТИ 0,4 (без ГЗ)		12620
ТМ серии 21 МТИ IP65 с корректором "0"		
Манометры ТМ серии 21 МТИ IP65		
ТМ-621 МТИ (от 0,1-10МПа) 0,4; 0,6	Р	15410
ТМ--621 МТИ (16-60МПа) 0,4; 0,6		16420
Мановакуумметры ТМВ серии 21 МТИ IP65		
ТМВ-621 МТИ 0,4; 0,6	Р	16420
Вакуумметры ТВ серии 21 МТИ IP65		
ТВ-621 МТИ 0,4; 0,6	Р	16420
ТМС серии 21 (показывающие, с выходным сигналом)		
Манометры ТМС серии 21		
ТМС-И-521-Р-4-20мА (0,6-6МПа)	Р	13910
ТМС-И-521-Р-4-20мА (10МПа)		16460
ТМС-И-521-Р-4-20мА (-0,1...0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4МПа)		15220
ТМД (манометры дифференциального давления)		
Манометры дифференциальные мембранные		
ТМД-1-521Р (1-6кПа). IP54	Р	63660
ТМД-1-521Р (10-2500кПа). IP54		50620
ТМД-1-521Р (10-2500кПа). Под ГЗ. IP65		70125
ТМД-1-621Р (1-6кПа). IP54		65890
ТМД-1-621Р (10-2500кПа). IP54		52240
Переходники для объединения ТМД-1 с ВБ		
Комплект переходников нар.G1/4 - нар.G1/2, нерж. (2шт.)		1050
Комплект переходников нар.G1/2 - нар.G1/2, нерж. (2шт.)		1050
Манометры дифференциальные с высокой перегрузочной способностью		
ТМД-2-521Р (10МПа)		65330
ТМД-2-521Р (10МПа) под ГЗ		68620
ТМД-2-521Р (25МПа)		75420

ТМД-2-521Р (25МПа) под ГЗ	Р	79210
ТМД-2-521Р (40МПа)		77060
ТМД-2-521Р (40МПа) под ГЗ		80910
ТМД-2-621Р (10МПа)		66780
ТМД-2-621Р (10МПа) под ГЗ		70125
ТМД-2-621Р (25МПа)		78420
ТМД-2-621Р (25МПа) под ГЗ		82340
ТМД-2-621Р (40МПа)		79530
ТМД-2-621Р (40МПа) под ГЗ		83505
Манометры дифференциальные для криогенных применений		
ТМД-3-621Р 10-250кПа	Р	128100
ТМД-3-621Р 10-250кПа (только дифманометр)	Р	112450
Контрольный манометр статического давления	ТЭ	3610
ЗВБ (латунь)		38500
Манометры дифференциальные газовые для низких перепадов давлений		
ТМД-4-421Р 1,6-60кПа	Р	24220
ТМД-4-421Р 100-1600кПа		34640
Манометры дифференциальные сильфонные		
ТМД-5-521Р Сильфонный	Р	52200
ТМД-5-621Р Сильфонный		60710
Манометры дифференциальные мембранные для измерения низких давлений газов		
ТМД-6-530		6890
Вентильные блоки для ТМД		
ЗВБ 54мм	2хG1/2(нар.)- 2хG1/2(внутр., накидная	10560
ЗВБ 37мм		10160
5ВБ 54мм	2хG1/2(нар.)-	20120
5ВБ 37мм	2хG1/2(внутр., накидная	19840
ЦМ (цифровые манометры)		
Манометры ЦМ на батарейках		
ЦМ-И-3 (0-25МПа) кл.т. 1,0	Р, G1/4	7465
ЦМ-В-5 (-0,1-0МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
ЦМ-ИВ-5 (-0,1-1,5МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
ЦМ-И-5 (0-100МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
Манометры ЦМ Блок питания		
ЦМ-И-3 (0-25МПа) кл.т. 1,0	Р, G1/4	7465
ЦМ-И-3 (0-25МПа) кл.т. 1,0	ТЭКП, G1/4	7890
ЦМ-В-5 (-0,1-0МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
ЦМ-В-5 (-0,1-0МПа) кл.т. 0,25	ТЭКП, M20x1,5	18840
ЦМ-ИВ-5 (-0,1-2,4МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
ЦМ-ИВ-5 (-0,1-2,4МПа) кл.т. 0,25	ТЭКП, M20x1,5	18840
ЦМ-И-5 (0-100МПа) кл.т. 0,25	Р, M20x1,5	18710
ЦМ-И-5 (0-100МПа) кл.т. 0,25	ТЭКП, M20x1,5	18840
ЦМ-С (цифровые манометры с аналоговым выходом)		
4-20мА, кл.т. 0,25		
ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ	Р, M20x1,5	36500
ЦМ-С-521 (0-6МПа)		35100
ЦМ-С-521 (10-100МПа)		40600
4-20мА + 2PNP, кл.т. 0,25		
ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ	Р, M20x1,5	42200
ЦМ-С-521 (0-6МПа)		38300
ЦМ-С-521 (10-100МПа)		45050
4-20мА, кл.т. 0,1, поверка ТЕСТ		
ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ	Р, M20x1,5	56800
ЦМ-С-521 (0-6МПа)		53600
ЦМ-С-521 (10-100МПа)		60200
4-20мА + 2PNP, кл.т. 0,1, поверка ТЕСТ		
ЦМ-С-В, ЦМ-С-ИВ	Р, M20x1,5	82100
ЦМ-С-521 (0-6МПа)		78200
ЦМ-С-521 (10-100МПа)		86200
КМ (с мембранной коробкой)		
КМ диам. 63		
КМ-11 (6-60кПа) кл.т. 2,5	Р	2095
	Т	2155
КМ диам. 63 кл.т.1,5		
КМ-12 (6-60кПа) кл.т. 1,5	Р	2390
	Т	2630
КМ диам. 100		
КМВ-22 (-1+1,5кПа), (-1+3кПа)	Р	4475
КМВ-22 с симметрич. шкалами		
КМ-22 (2,5-60кПа)		4475
КМ диам. 150		
КМ-31	Р	5510

КМ, КМВ-..Кс полностью НЕРЖ с IP54			
КМ-22Кс (2,5-60кПа) IP54	P	8640	
КМВ-22Кс (-1-1,5кПа; -1-3кПа) IP54		10460	
КМВ-22Кс симметрич.шкала IP54		8640	
КМ-32Кс (2,5-60кПа) IP54		12170	
КМВ-32Кс (-1-1,5кПа; -1-3кПа) IP54		12265	
КМВ-32Кс симметрич.шкала IP54		12170	
КМ, КМВ-..Кс полностью НЕРЖ с IP65 Сварной шов			
КМ-22Кс (2,5-60кПа) IP65	P	8790	
КМВ-22Кс (-1-1,5кПа; -1-3кПа) IP65		11720	
КМВ-22Кс симметрич.шкала IP65		9910	
КМ-32Кс (2,5-60кПа) IP65		12460	
КМВ-32Кс (-1-1,5кПа; -1-3кПа) IP65		15520	
КМВ-32Кс симметрич.шкала IP65		13950	
Термоманометры ТМТБ			
ТМТБ-3	P1	1990	
	T1	1610	
	P2	2050	
	T2	1670	
	P3	2105	
	T3	1720	
	ТМТБ-4	P1	2145
T1		1720	
P2		2205	
T2		1775	
P3		2250	
T3		1830	
БТ серии 211 (общетех.)			
Осевое присоединение			
БТ-31.211-46	.-50...50; -40...60; 0...60; 100; 120;160; 200; 250; 350; 450*С	680	
БТ-31.211-64		750	
БТ-31.211-100		850	
БТ-31.211-150		1035	
БТ-31.211-200		1415	
БТ-41.211-46		890	
БТ-41.211-64		975	
БТ-41.211-100		1060	
БТ-41.211-150		1295	
БТ-41.211-200		1465	
БТ-41.211-250		1615	
БТ-51.211-46		1090	
БТ-51.211-64		1120	
БТ-51.211-100		1225	
БТ-51.211-150		1370	
БТ-51.211-200		1575	
БТ-51.211-250		1730	
БТ-51.211-300		1935	
БТ-71.211-64		1565	
БТ-71.211-100		1620	
БТ-71.211-150		1785	
БТ-71.211-200		2170	
БТ-71.211-250		2310	
БТ-71.211-300		2470	
Радиальное присоединение			
БТ-32.211-46	.-30...70; -40...60; 0...60; 100; 120;160; 200; 250; 350; 450*С	1180	
БТ-32.211-64		1250	
БТ-32.211-100		1320	
БТ-32.211-150		1480	
БТ-32.211-200		1660	
БТ-52.211-46		1685	
БТ-52.211-64		1755	
БТ-52.211-100		1865	
БТ-52.211-150		1970	
БТ-52.211-200		2205	
БТ-52.211-250		2340	
БТ-52.211-300		2475	
БТ серии 220 (коррозионностойкие)			
Осевое присоединение			
БТ-51.220-46	.-50...100; -40...60; 0...60; 100; 120; 160; 200; 250; 350; 450	1485	
БТ-51.220-64		1640	
БТ-51.220-100		1750	
БТ-51.220-150		1910	
БТ-51.220-200		2060	
БТ-51.220-250		2120	
БТ-51.220-300		2200	
БТ-71.220-46		4070	
БТ-71.220-64		4095	
БТ-71.220-100		4230	

БТ-71.220-150		4490
БТ-71.220-200		4665
БТ-71.220-250		4850
БТ-71.220-300		4995
Радиальное присоединение		
БТ-52.220-46	.-50...100, -40...+60; -30...70; 0...60; 0...100; 120; 160; 200; 250; 350; 450	1715
БТ-52.220-64		1860
БТ-52.220-100		1970
БТ-52.220-150		2120
БТ-52.220-200		2270
БТ-52.220-250		2340
БТ-52.220-300		2410
БТ-72.220-46		5420
БТ-72.220-64		5440
БТ-72.220-100		5675
БТ-72.220-150		5920
БТ-72.220-200		6205
БТ-72.220-250		6635
БТ-72.220-300		7015
Поворотный механизм		
БТ-44.220-46	.-50...100; -30 + 50; 0...60; 100; 120;160; 200; 250; 350; 450	3730
БТ-44.220-64		3865
БТ-44.220-100		4100
БТ-44.220-150		4445
БТ-44.220-200		4700
БТ-44.220-250		4950
БТ-54.220-46		4030
БТ-54.220-64		4065
БТ-54.220-100		4220
БТ-54.220-150		4580
БТ-54.220-200		4755
БТ-54.220-250		4930
БТ-54.220-300		5100
БТ-74.220-46		7630
БТ-74.220-64		7690
БТ-74.220-100		7910
БТ-74.220-150		8145
БТ-74.220-200		8325
БТ-74.220-250		8460
БТ-74.220-300		8610
БТ серии 220 (коррозионностойкие) с ЭКП		
БТ-54.220-100 ЭКП5	.-30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	9910
БТ-54.220-150 ЭКП5		9990
БТ-54.220-200 ЭКП5		10020
БТ-54.220-250 ЭКП5		10270
БТ-54.220-300 ЭКП5		10515
БТ-54.220-400 ЭКП5		10625
БТ-54.220-500 ЭКП5		10730
БТ серии 220 (коррозионностойкие, с возможностью ГЗ - до 250*С)		
Осевое присоединение		
БТ-51.220-64 под ГЗ	.-50...100; -30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	2775
БТ-51.220-100 под ГЗ		2860
БТ-51.220-150 под ГЗ		2980
БТ-51.220-200 под ГЗ		3120
БТ-51.220-250 под ГЗ		3215
БТ-51.220-300 под ГЗ		3275
Радиальное присоединение		
БТ-52.220-64 под ГЗ	.-50...100; -30 + 70; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	3330
БТ-52.220-100 под ГЗ		3450
БТ-52.220-150 под ГЗ		3610
БТ-52.220-200 под ГЗ		3760
БТ-52.220-250 под ГЗ		3820
БТ-52.220-300 под ГЗ		3890
Поворотный механизм		
БТ-54.220-64 под ГЗ	.-50...100; -30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	5290
БТ-54.220-100 под ГЗ		5460
БТ-54.220-150 под ГЗ		5830
БТ-54.220-200 под ГЗ		6020
БТ-54.220-250 под ГЗ		6210
БТ-54.220-300 под ГЗ		6380
БТ серии 220 (свободная наружная резьба, IP65) New		

БТ-52.220-64.СН	-50...100; -30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	4070
БТ-52.220-100.СН		4170
БТ-52.220-150.СН		4330
БТ-52.220-200.СН		4430
БТ-52.220-250.СН		4580
БТ-52.220-300.СН		4735
БТ-52.220-350.СН		4845
БТ серии 220 (свободная внутренняя резьба, IP65) New		
БТ-52.220-64.СВ	-50...100; -30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	4010
БТ-52.220-100.СВ		4115
БТ-52.220-150.СВ		4270
БТ-52.220-200.СВ		4420
БТ-52.220-250.СВ		4525
БТ-52.220-300.СВ		4690
БТ-52.220-350.СВ		4890
БТ серии 220 (перемещаемая наружная резьба, IP65) New		
БТ-52.220-64.ПН	-50...100; -30 + 50; 0...100; 120;160; 200; 250; 500	3995
БТ-52.220-100.ПН		4105
БТ-52.220-150.ПН		4245
БТ-52.220-200.ПН		4340
БТ-52.220-250.ПН		4440
БТ-52.220-300.ПН		4590
БТ-52.220-350.ПН		4730
БТ серии 30.010 (с пружиной)		
БТ-30.010	0–60;100;120;150	440
БТ серии 23.220 (с иглой)		
БТ-23.220 L=150	0 – 200	405
Термометры жидкостные ТТ-В		
ТТ-В (до 200*С) L до 100мм	П	2665
	У	2140
ТТ-В (до 200*С) L=150мм	П	2980
	У	
Реле давления		
Реле давления		
РД-2Р		1840
РД-2Р модель 35 G1/4		1840
РД-2Р модель 35 G1/2		1840
РД-2Р IP55		2860
РД-2Р модель 35 IP55 G1/4		2860
РД-Г		3120
Реле давления двойное		
РД-2Р Двойное		2480
Реле дифференциального давления		
РДД-2Р		3390
РДД-2Р на низкие перепады		5675
Капилляры для РД, РДД		
1 метр	вн.накидная гайка G1/4 - нар. G1/4; вн.G1/4 - нар.G1/4; нар.G1/4 - нар.1/4 (для РДД в кПа)	680
1,5 метр		830
2 метра		1070
3 метра		1150
1 метр	вн.G1/2 - нар.G1/2	970
1,5 метр		1050
2 метра		1140
3 метра		1310
1 метр	вн.накидная гайка G1/4 - нар.G1/2 или M20x1,5; вн.G1/4 - нар.G1/2 или M20x1,5; нар.G1/4 - нар.G1/2 (для РДД в кПа)	720
1,5 метр		790
2 метра		830
3 метра		900
Реле потока		
РП-1	штуцер латунь, резьба R" (конус)	2605
РП-2	штуцер нерж.сталь, резьба R" (конус)	6270
Дополнительный набор лопастей (8шт.)		290
Реле температуры РТ		
РТ-1 с капилляром 1м	-30...0; -15...+15; 0...+40; +40...+90; +70...+120	3660
РТ-1 с капилляром 1,5м		3815
РТ-1 с капилляром 2м		3980
Гильза для РТ-1	150мм	1910
Датчики давления		
РПД-И (до 100МПа) (4-20мА)	кл.т 0,5; 1,0	6380
РПД-В (-0,1..0МПа) (4-20мА)	кл.т 0,5; 1,0	6380
РПД-ИВ (-0,1..2,4МПа) (4-20мА)	кл.т 0,5; 1,0	6380

РПД-И (до 100МПа) (4-20мА) + разъем М12х1	кл.т 0,5; 1,0	7790
РПД-В (-0,1..0МПа) (4-20мА) + разъем М12х1	кл.т 0,5; 1,0	7790
РПД-ИВ (-0,1..2,4МПа) (4-20мА) + разъем М12х1	кл.т 0,5; 1,0	7790
РПД-И (до 100МПа) (4-20мА)	кл.т 0,25	9620
РПД-В (-0,1..0МПа) (4-20мА)	кл.т 0,25	9620
РПД-ИВ (-0,1..2,4МПа) (4-20мА)	кл.т 0,25	9620
РПД-И-ФМ (0,025-40МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	12455
РПД-И-ФМ (0,025-10МПа') (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1	19790
РПД-И-ФМ (0,025-40МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	13605
РПД-И-ФМ (0,025-10МПа') (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1	20950
РПД-И-ФМ с11 (0,4-10МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1/2	16225
РПД-И-ФМ с11 (0,025-10МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1	22365
РПД-И-ФМ с11 (0,4-10МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1/2	17430
РПД-И-ФМ с11 (0,025-10МПа') (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1	23730
РПД-В-ФМ (-0,1..0МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	12455
РПД-В-ФМ (-0,1..0МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	13605
РПД-ИВ-ФМ (-0,1..0,9МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	12455
РПД-ИВ-ФМ (-0,1..0,9МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	13605
РПД-ИВ-ФМ с11 (-0,1..0,9МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	16225
РПД-ИВ-ФМ с11 (-0,1..0,9МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5; G1	22365
РПД-ИВ-ФМ с11 (-0,1..0,9МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1/2; M20х1,5	17430
РПД-ИВ-ФМ с11 (-0,1..0,9МПа) (4-20мА) с разъемом М12х1 тип А	кл.т. 0,5; G1	23730
РПД-И-ОХ (до 6МПа) (4-20мА), до 150С	кл.т. 0,5; G1/2	12410
РПД-И-ОХ (10-60МПа) (4-20мА), до 150С	кл.т. 0,5; G1/2	13320
РПД-И-ОХ (100МПа) (4-20мА), до 150С	кл.т. 0,5; G1/2	14690
РПД-Д (0-600кПа; 0-2,5МПа) (4-20мА)	кл.т. 0,5	24815
Врезные датчики уровня		
РПД-И-ВР (1-160м.в.с.)	кл.т. 0,5, G3/4	19790
Погружные датчики уровня		
РПД-И-ГС (1-160м.в.с.)	кл.т. 0,5	12350
Кабель гидростатический	1м	300
Мембранные разделители сред		
Штуцерные		
РМ-Н11 вн.М20*1,5-нар.М20*1,5 / нар. G1/2	.-0,1-0; -0,1..0,3; 0...0,4МПа	7150
РМ-С10 вн.М20*1,5-нар.М20*1,5 / нар.G1/2	.-0,1-0,5..2,4; 0-0,6..2,5МПа	6870
РМ-С10м		6540
РМ-В10 вн.М20*1,5-нар.М20*1,5 / нар.G1/2	0-4..100МПа	6230
РМ-В10м		5930
РМ-СВ11 вн.М12*1,5/G1/4 - нар.М12*1,5/G1/4	.-0,1...2,5МПа	4760
Фланцевые		
РМ-С21 вн. М20*1,5-фланец диам. 150	0..2,5МПа	8465
РМ-С21 вн. М20*1,5-фланец диам. 115		7120
РМ-В21 вн. М20*1,5-фланец диам. 105	4..16МПа	6140
Ответная часть для РМ-С21 и С21м		
ОЧ РМ-С21		6090
ОЧ РМ-С21м		3855
Промывочное кольцо для РМ-С21 и С21м		
ПК для РМ-С21		4760
Комплект болтов для ПК к РМ-С21		985
ПК для РМ-С21м		3980
Комплект болтов для ПК к РМ-С21м		650
Молочная (накидная) гайка		
РМ-М31-DN25		6755
РМ-М31-DN32		7130
РМ-М31-DN40		7365
РМ-М31-DN50		7775
Ответная часть для РМ-М31		
ОЧ РМ-М31-DN25		2560
ОЧ РМ-М31-DN32		2675
ОЧ РМ-М31-DN40		2865
ОЧ РМ-М31-DN50		3650
Три-клэмп с резьбой		
РМ-К11-1 с резьбой		6510
РМ-К11-3/2 с резьбой		6975
РМ-К11-2 с резьбой		7720
РМ-К11-5/2 с резьбой		9320
Три-клэмп под приварку		
РМ-К11-1 под приварку		5920
РМ-К11-3/2 под приварку		6340
РМ-К11-2 под приварку		7020
РМ-К11-5/2 под приварку		8470
С фронтальной мембраной		
РМ-ФМ41-G3/4		5200
РМ-ФМ41-G1		5780
РМ-ФМ41-G3/2		7100
РМ-ФМ41-G2		8730

Химстойкие (из фторопласта РТФЕ)		
PM-X11-Н/Ф		14210
PM-X11-Ф/Ф		16680
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны		
Н/З		
СК-11-08, СК-12-08	1/4	1435
СК-11-08, СК-12-08-В		1580
СК-11-15, СК-12-15	1/2	2990
СК-11-15, СК-12-15-В		3400
СК-11-20, СК-12-20	3/4	3510
СК-11-20, СК-12-20-В		3920
СК-11-25, СК-12-25	1	5190
СК-11-25, СК-12-25-В		5800
СК-11-32, СК-12-32	1 1/4	10445
СК-11-32, СК-12-32-В		11385
СК-11-40, СК-12-40	1 1/2	11540
СК-11-40, СК-12-40-В		12480
СК-11-50, СК-12-50	2	15955
СК-11-50, СК-12-50-В		17505
Н/О		
СК-21-15, СК-22-15	1/2	3890
СК-21-15, СК-22-15-В		4300
СК-21-20, СК-22-20	3/4	4430
СК-21-20, СК-22-20-В		4840
СК-21-25, СК-22-25	1	6260
СК-21-25, СК-22-25-В		6870
СК-21-32, СК-22-32	1 1/4	12810
СК-21-32, СК-22-32-В		13750
СК-21-40, СК-22-40	1 1/2	13450
СК-21-40, СК-22-40-В		14390
СК-21-50, СК-22-50	2	18405
СК-21-50, СК-22-50-В		19955
КАТУШКИ для СК		
Катушка для СК диам. 15, 20 и 25 (12В, 24В, 110В, 220В)		750
Катушка для СК диам. 32, 40 и 50 (12В, 24В, 110В, 220В)		2180
МЕМБРАНЫ для СК (из ВИТОНА)		
для СК- -08		145
для СК- -15 и СК- -20		410
для СК- -25		610
для СК- -32 и СК- -40		940
для СК- -50		1550
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны для холодильных систем		
СК-11-0,18-д6	трубка 6мм	2550
СК-11-0,23-д10	3/8 или трубка 10мм	2890
СК-11-0,23-3/8		2890
СК-11-0,8-д10		3380
СК-11-0,8-3/8		3640
СК-11-0,8-д12	1/2 или трубка 12мм	3720
СК-11-0,8-1/2		4020
СК-11-2,2-д12		4870
СК-11-2,2-1/2		4870
СК-11-2,2-д16	5/8 или трубка 16мм	4910
СК-11-2,2-5/8		5530
СК-11-2,6-д19	3/4 или трубка 19мм	5420
СК-11-4,8-д19		7110
СК-11-4,8-3/4		8020
СК-11-5,7-д22	трубка 22мм	8140
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны НЕРЖ		
Н/З НЕРЖ.		
СК-11-15, СК-12-15	1/2	3960
СК-11-15, СК-12-15-В		4370
СК-11-20, СК-12-20	3/4	4190
СК-11-20, СК-12-20-В		4600
СК-11-25, СК-12-25	1	6100
СК-11-25, СК-12-25-В		6710
СК-11-32, СК-12-32	1 1/4	11880
СК-11-32, СК-12-32-В		12820
СК-11-40, СК-12-40	1 1/2	12640
СК-11-40, СК-12-40-В		13580
СК-11-50, СК-12-50	2	18645
СК-11-50, СК-12-50-В		20195
Н/О НЕРЖ.		
СК-21-15, СК-22-15	1/2	5425
СК-21-15, СК-22-15-В		5835
СК-21-20, СК-22-20	3/4	5920
СК-21-20, СК-22-20-В		6330
СК-21-25, СК-22-25	1	7425

СК-21-25, СК-22-25-В	1	8035
СК-21-32, СК-22-32	1 1/4	14290
СК-21-32, СК-22-32-В		15230
СК-21-40, СК-22-40	1 1/2	16190
СК-21-40, СК-22-40-В		17130
СК-21-50, СК-22-50	2	22980
СК-21-50, СК-22-50-В		24530
КАТУШКИ для СК-НЕРЖ.		
Катушка для СК диам. 15, 20 и 25 (12В, 24В, 110В, 220В)		750
Катушка для СК диам. 32, 40 и 50 (12В, 24В, 110В, 220В)		2180
МЕМБРАНЫ для СК-НЕРЖ. (из ВИТОНА)		
для СК- -15 и СК- -20		410
для СК- -25		610
для СК- -32 и СК- -40		940
для СК- -50		1550
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны ФЛАНЦЕВЫЕ		
СК-11-15, СК-12-15 ФЛ-НЕРЖ-В	1/2	12540
СК-11-20, СК-12-20 ФЛ-НЕРЖ-В	3/4	14110
СК-11-25, СК-12-25 ФЛ-НЕРЖ-В	1	16240
СК-11-32, СК-12-32 ФЛ-НЕРЖ-В	1 1/4	27210
СК-11-40, СК-12-40 ФЛ-НЕРЖ-В	1 1/2	33370
СК-11-50, СК-12-50 ФЛ-НЕРЖ-В	2	39590
КАТУШКИ для СК-НЕРЖ.		
Катушка для СК диам. 15, 20 и 25 (12В, 24В, 110В, 220В)		750
Катушка для СК диам. 32, 40 и 50 (12В, 24В, 110В, 220В)		2180
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны ВД до 1,6 Мпа		
Н/З НЕПРЯМОГО действия ВД 1,6 МПа		
СК-11-15, СК-12-15 ВД	1/2	3135
СК-11-15, СК-12-15 ВД-В		3630
СК-11-20, СК-12-20 ВД	3/4	4410
СК-11-20, СК-12-20 ВД-В		5605
СК-11-25, СК-12-25 ВД	1	5135
СК-11-25, СК-12-25 ВД-В		6330
СК-11-32, СК-12-32 ВД	1 1/4	9735
СК-11-32, СК-12-32 ВД-В		11880
СК-11-40, СК-12-40 ВД	1 1/2	11095
СК-11-40, СК-12-40 ВД-В		13240
СК-11-50, СК-12-50 ВД	2	15140
СК-11-50, СК-12-50 ВД-В		18105
Н/О НЕПРЯМОГО действия ВД 1,6 МПа		
СК-21-15, СК-22-15 ВД	1/2	3845
СК-21-15, СК-22-15 ВД-В		4340
СК-21-20, СК-22-20 ВД	3/4	5125
СК-21-20, СК-22-20 ВД-В		6320
СК-21-25, СК-22-25 ВД	1	5755
СК-21-25, СК-22-25 ВД-В		6950
СК-21-32, СК-22-32 ВД	1 1/4	11330
СК-21-32, СК-22-32 ВД-В		13475
СК-21-40, СК-22-40 ВД	1 1/2	13915
СК-21-40, СК-22-40 ВД-В		16060
СК-21-50, СК-22-50 ВД	2	16885
СК-21-50, СК-22-50 ВД-В		19850
КАТУШКИ для СК-ВД		
Катушка для СК-ВД диам. 15/20/25/32/40/50 (12В, 24В, 110В, 220В)		670
МЕМБРАНЫ для СК-ВД (из ВИТОНА)		
для СК-ВД-15		495
для СК-ВД -20 и СК-ВД-25		1195
для СК-ВД -32 и СК-ВД-40		2145
для СК-ВД -50		2965
СОЛЕНОИДНЫЕ клапаны ВТ-НЕРЖ. (до +180С)		
Н/З ВТ-НЕРЖ		
СК-11-15, СК-12-15-ВТ	1/2	7180
СК-11-20, СК-12-20-ВТ	3/4	8660
СК-11-25, СК-12-25-ВТ	1	9540
СК-11-32, СК-12-32-ВТ	1 1/4	17955
СК-11-40, СК-12-40-ВТ	1 1/2	23580
СК-11-50, СК-12-50-ВТ	2	30055
Н/О ВТ-НЕРЖ		
СК-21-15, СК-22-15-ВТ	1/2	10020
СК-21-20, СК-22-20-ВТ	3/4	10945
СК-21-25, СК-22-25-ВТ	1	13080
СК-21-32, СК-22-32-ВТ	1,25	20680
СК-21-40, СК-22-40-ВТ	1,5	25970
СК-21-50, СК-22-50-ВТ	2	32110
КАТУШКИ для СК-ВТ-НЕРЖ.		
Катушка для СК-ВТ диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50 (12В, 24В, 110В, 220В)		1090
Энергосберегающий коннектор для СК		

Разъем энергосберегающей катушки 220В АС / 24В DC		820
Дополнительное оборудование		
Демпфер для манометра (внутренний)		20
Демпфер для РПД выс.давл. (нерж, внутренний), с установкой		95
Защитный кожух	для ТМ-210	45
	для ТМ-310	50
	для ЦМ-321	460
	для ЦМ-521	510
КЛЮЧ для настройки ЭКМ 21 серии		410
РемКомплект (трибко-секторный механизм)		195
Стекло безопасное (триплекс) для ТМ-320 Байонет, 321 Байонет, с установкой		315
Стекло безопасное (триплекс) для ТМ-520, 521, с установкой		315
Стекло безопасное (триплекс) для ТМ-620, -621, с установкой		395
Стекло безопасное (триплекс) для ТМ-510 IP54, с установкой		330
Стрелка с корректором нуля для ТМ-520,-521,-620,-621, с установкой		145
Контрольная стрелка (ябедник) для ТМ-520, -521, с установкой		860
Контрольная стрелка (ябедник) для ТМ-620, -621, с установкой		970
Уплотнительное кольцо для ТМТБ (резина)		5
Индивидуальная коробка под БТ с ногой 46-150		55
Индивидуальная коробка под БТ с ногой 200-600		95
Индивидуальная коробка под ТМ серии 21		55
Бобышки приварные		
Сталь		
Бобышка приварная №1 ТТВ-25-M27x2		225
Бобышка приварная №2 БТ-30-G1/2		165
Бобышка приварная №7 БТ-30-M20*1,5		
Бобышка приварная №3 БТ-55-G1/2		195
Бобышка приварная №4 КР-40-G1/2		160
Бобышка приварная №9 КР-40-M20*1,5		
Бобышка приварная №5 ТМ-30-G1/2		180
Бобышка приварная №6 ТМ-30-M20x1,5		
Бобышка приварная №8 БТ-100-G1/2		420
Бобышка приварная №10 ТМ-100-G1/2		420
Бобышка приварная №11 ТМ-100-M20*1,5		420
Бобышка приварная №12 ТМ-30-NPT1/2		325
Бобышка приварная №15 КР-35-G1/4		190
Бобышка приварная №16 КР-35-M12x1,5		
Бобышка приварная №20 БТ-55-45град-G1/2		380
Бобышка приварная №21 БТ-55-45град-M20*1,5		
Бобышка приварная №24 РД-30-G1/4		230
Бобышка приварная №25 РП-30-G1		365
Нерж. сталь		
Бобышка приварная №1 ТТЖ-25-M27x2 нерж		470
Бобышка приварная №2 БТ-30-G1/2 нерж		420
Бобышка приварная №7 БТ-30-M20*1,5 нерж		
Бобышка приварная №3 БТ-55-G1/2 нерж		620
Бобышка приварная №4 КР-40-G1/2 нерж		380
Бобышка приварная №9 КР-40-M20*1,5 нерж		
Бобышка приварная №5 ТМ-30-G1/2 нерж		450
Бобышка приварная №6 ТМ-30-M20x1,5 нерж		
Бобышка приварная №8 БТ-100-G1/2 нерж		1185
Бобышка приварная №10 ТМ-100-G1/2 нерж		1230
Бобышка приварная №11 ТМ-100-M20*1,5 нерж		
Бобышка приварная №12 ТМ-30-NPT1/2 нерж		515
Бобышка приварная №13 БП-РПД-ФМ-13-G1 нерж		605
Бобышка приварная №14 БП-РПД-ФМ-13-G1/2 нерж		570
Бобышка приварная №17 БП-РПД-ФМ-13-M20x1,5 нерж		570
Бобышка приварная №18 БП-БТ(СН,ПН)-30-G1/2 нерж		450
Бобышка приварная №19 БП-БТ(СН,ПН)-30-M20x1,5 нерж		450
Бобышка приварная №20 БТ-55-45град-G1/2 нерж		890
Бобышка приварная №21 БТ-55-45град-M20*1,5 нерж		
Бобышка приварная №22 БП-РПД-И-ФМ-с11-G1/2, нерж.		655
Бобышка приварная №23 БП-РПД-И-ФМ-с11-G1, нерж.		680
Заглушки		
Заглушка нар.М20x1,5 или G1/2		110
Заглушка нар.М20x1,5 или G1/2 нерж		255
Фитинги с накидной гайкой		
Фитинг с накидной гайкой, нерж.	M20x1,5	990
	G1/2	1060
Ниппели приварные, нерж.		
Ниппель приварной с накидной гайкой M12x1,5, нерж.		320
Ниппель приварной с накидной гайкой G1/4, нерж.		
Ниппель приварной с накидной гайкой M20x1,5, нерж.		480
Ниппель приварной с накидной гайкой G1/2, нерж.		
Трубки петлевые		
Трубка петлевая прямая	вн.– нар. G1/2 вн–нар.М20*1,5	980
Трубка петлевая 90*		

Трубка петлевая прямая нерж.сталь	вн.– нар. G1/2 вн–нар.M20*1,5	1980
Трубка петлевая 90* нерж. сталь		1860
ОХЛАДИТЕЛИ		
Охладитель ОС-100-ОХ28	вн.– нар. G1/2 вн–нар.M20*1,5	3145
Охладитель ОС-100-ОХ50		3595
Охладитель ОС-70-ОХ50 MINI		2770
Охладитель ОС200-ОХ50		4445
Рукава для РМ и ТМД (нерж.)		
Рукав соединительный	L=2м	4750
	L=3м	5520
	L=4м	5940
	L=5м	6340
	L=1м, накидная гайка	3460
	L=2м, накидная гайка	4750
	L=3м, накидная гайка	5520
	L=4м, накидная гайка	5940
	L=5м, накидная гайка	6340
	Гильзы для термометров (нерж.сталь)	
<u>для БТ серии 211</u>	46	830
	64	875
	100	920
	150	955
	200	990
	250	1030
	300	1095
	<u>для БТ серии 220</u>	46
64		970
100		1010
150		1050
200		1090
250		1140
300		1200
<u>для БТ серии 220 (до 60МПа) цельноточеные</u>		46
	64	3845
	100	4010
	150	4485
	200	4915
	250	6120
	300	6940
	<u>для ТТ-В</u>	30
40		960
50		970
64		985
100		1005
150		1050
Краны трехходовые РОСМА		
Кран трехходовой (Китай), латунь, с <u>фторопл.прокладкой</u>	G1/2 или M20x1,5	705
	G1/4-G1/4, M12x1,5- M12x1,5 (вн.-вн.)	945
	G1/4-G1/4, M12x1,5- M12x1,5 (вн.-нар.)	810
Краны трехходовые ШАРОВЫЕ на ГАЗ под ТМ со спускником (с желтой ручкой)		
Кран шаровый газовый трехходовой 11627пМ.01 Ру16 Ду15, латунь	вн.-вн.: G1/2-G1/2 или G1/2- M20x1,5	420
Клапаны игольчатые, латунь		
M20x1,5, G1/2 латунь	нар-вн.накид	2320
Клапаны игольчатые, нерж.сталь		
M20x1,5, G1/2, NPT1/2 нерж. сталь	вн-вн	3890
M20x1,5, G1/2, NPT1/2 нерж. сталь	вн-нар, вн.накид-нар	4440
M20x1,5, G1/2, нерж. сталь, 60МПа	вн-нар	5680
M20x1,5, G1/2, нерж. сталь, 60МПа	вн-вн	6195
Клапаны 2-х-вентильные игольчатые, нерж.сталь		
Двухвентильный игольчатый клапан, нерж., резьбы M20x1,5, G1/2, NPT1/2 (дренаж 1/4, NPT1/4)	вн-вн, вн-нар, вн.накид-нар	6300
Демпферы, до 40МПа		
Демпфер ДУ, латунь	вн.-нар. M20x1,5; G1/2	1780
Демпфер ДУ, нерж.сталь	вн.-нар. M20x1,5; G1/2	2040
Клапаны кнопочные АГ-М		
Клапан кнопочный АГ-М для установки манометра (давление до 1,6МПа)	M20x1,5, G1/2, M12x1,5	1640

Клапаны предохранительные		
ПК-03	0,4-40МПа	4790
ПК-03	60-250кПа; 160-250кПа	8820
ПК-Н	4-60кПа	5260
Быстрозажимной патрон		
Быстрозажимной патрон БЗП (вн. М20х1,5)	нар.: М12 или G1/4	4355
	нар.: М20 или G1/2	4410
Кронштейны с переходником		
Кронштейн для крепления к стене, L=100мм, алюминий		1520
Кронштейн для крепления к трубе Ду20-Ду80, L=100мм, нерж.		2350
Переходник для кронштейна	вн.-нар. М20х1,5; вн.-нар. G1/2; вн.-нар. NPT1/2	740
Переходники (латунь)		
внутренняя G1/2 – наружная М20х1,5		340
внутренняя М20х1,5 – наружная G1/2		340
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная G3/8		340
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная NPT1/2		374
наружная G1/2 – наружная М20х1,5		545
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная М12х1,5 или G1/4		300
внутренняя G1/4 или М12х1,5 – наружная G1/2 или М20х1,5 или G3/8		300
внутренняя М12х1,5 – наружная G1/4		170
внутренняя G1/4 – наружная М12х1,5		170
внутренняя G1/4 или М12х1,5– наружная NPT1/4		187
внутренняя М10х1 – наружная G1/8		110
внутренняя G1/8 – наружная М10х1		110
внутренняя G1/8 – наружная NPT1/8		121
внутренняя М12х1,5 – наружный штуцер для шланга 6,5мм		155
внутренняя М12х1,5 – наружный штуцер для шланга 10мм		165
наружная G1/4 – наружная G1/4	для РДД в кПа	135
Переходники (нержавеющая сталь)		
внутренняя G1/2 – наружная М20х1,5 или G3/8		515
внутренняя М20х1,5 – наружная G1/2		515
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная NPT1/2		567
наружная G1/2 – наружная М20х1,5		815
внутренняя G1/2 или М20х1,5 – наружная М12х1,5 или G1/4		515
внутренняя G1/4 или М12х1,5– наружная G1/2 или М20х1,5		515
внутренняя М12х1,5 – наружная G1/4		330
внутренняя G1/4 – наружная М12х1,5		330
внутренняя G1/4 или М12х1,5 – наружная NPT1/4		363
внутренняя М10х1 – наружная G1/8		195
внутренняя G1/8 – наружная М10х1		195
Прокладки		
Прокладка медная	G1/4 или М12х1,5	60
	G1/2 или М20х1,5	
Прокладка паронитовая	G1/4 или М12х1,5	7
	G1/2 или М20х1,5	7
Прокладка фторопластовая	G1/4 или М12х1,5	6
	G1/2 или М20х1,5	9
Дополнительное фторопластовое покрытие мембраны РМ		515
Скобы		
Скоба для ТМ-121Т	Тип 1 (прямая)	130
Скоба для ТМ-220Т, -320Т, -221Т, -321Т	Тип 1 (прямая)	90
Скоба для ТМ-320Т, -321Т	Тип 2 (butterfly)	115
Скоба для ТМ-520, -521, с установкой		160
Скоба для ТМ-620, -621, с установкой		285
Указатели предельных значений		
Указатель предельного значения УПЗ-1	нерж.	120
Указатель предельного значения УПЗ-2	нерж.	120
Указатель предельного значения УПЗ-3	нерж.	130
Указатель предельного значения УПЗ-4	нерж.	120
Указатель предельного значения УПЗ-5	нерж.	120
Указатель предельного значения УПЗ-6	пласт.	200
Винт для УПЗ		20

Фланцы		
Фланец для БГ серии 211		170
Фланец передний для ТМ-310Т, с установкой		135
Фланец задний (ТМ-510Р, -510Т), передний (ТМ-510Т), с установкой		175
Фланец передний с кольцом ТМ-510Р (кроме ТМ-510Р.05 IP40), с установкой		175
Фланец передний (ТМ-610ТЭ), с установкой		220
Фланец передний с кольцом ТМ-610Р (кроме ТМ-610Р.05 IP40), с установкой		220
Фланец задний (ТМ-610Р, -610ТЭ), с установкой		125
Фланец для ТМ-320, -321 (в т.ч. для байонета), с установкой		80
Фланец задний для ТМ-520, -521, с установкой		240
Фланец передний для ТМ-520, -521, с установкой		320
Фланец задний для ТМ-620, -621, с установкой		415
Фланец передний для ТМ-620, -621, с установкой		440